

ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila

PRINCIPALI INDICATORI (ANNO 2016)	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	481	19.33	18.34	1	0.967
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	187	67.91	67.90	0.97	0.571
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	546	8.79	8.83	1.03	0.861
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	966	11.28	10.28	0.99	0.927
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	691	15.77	15.98	1.09	0.354
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	499	19.64	16.63	0.85	0.098
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	2529	0.51	0.53	0.93	0.792
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	83	2.41	2.33	0.58	0.434
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	423	11.11	10.31	0.95	0.712
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	402	10.45	10.04	1.41	0.021
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	379	9.76	9.18	0.99	0.934
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	526	6.84	6.89	0.87	0.43
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	498	65.86	61.96	0.85	0
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	144	2.78	3.04	2.96	0.043
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	29	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	71	2.82	2.75	1.14	0.856
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	349	12.32	11.92	0.89	0.432
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1505	0.6	0.60	0.71	0.297
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	2529	0.32	0.32	0.61	0.168
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	1505	0.6	0.60	0.76	0.419
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	26	3.85	4.73	1.61	0.629
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	312	3.53	3.58	0.92	0.796
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	71	7.04	6.92	2.45	0.041
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	38	10.53	9.23	1.8	0.249
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	38	26.32	27.95	1.5	0.135
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	52	26.92	17.81	1.28	0.41

Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	916	1.64	1.75	0.75	0.273
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	157	1.91	1.84	0.68	0.502
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1174	16.52	14.19	1.22	0.007
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica lieve	132	22.73	23.38	1.44	0.027
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica	156	20.51	20.78	1.08	0.642
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	220	8.64	8.80	1.06	0.778
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	47	53.19	47.47	0.98	0.939
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	305	77.7	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	222	7.21	7.18	0.93	0.754
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	914	0.98	1.05	0.95	0.885
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	185	2.16	1.54	0.58	0.293
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	319	1.25	1.22	0.15	0
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	255	16.08	17.57	1.07	0.663
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1677	25.76	28.54	1.16	0.002
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	438	6.16	6.07	1.13	0.518
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	436	39.68	40.28	0.7	0
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	198	3.03	3.51	0.79	0.572
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	87	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	120	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	93	2.15	2.45	0.72	0.648
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	641	1.87	1.86	1.57	0.116
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	404	5.94	5.75	1.56	0.029
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	455	1.32	1.31	0.73	0.443
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	238	1.26	1.26	0.93	0.894
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	204	1.47	1.43	0.58	0.343
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	53	3.77	3.18	1.59	0.517
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	546	36.26	36.12	0.81	0.001
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	153	3.27	3.64	0.59	0.249

Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	234	1.71	1.74	0.42	0.091
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	98	2.04	2.80	1.56	0.532
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	460	11.3	10.95	1.08	0.629
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	460	19.13	18.24	0.85	0.109
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	546	52.01	52.15	0.84	0
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	421	17.81	15.82	0.95	0.715
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	420	17.14	16.74	0.88	0.233
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	189	1.06	0.78	0.36	0.158